

## PERAWATAN DIES NOMOR PRODUKSI 1177 (A) PADA MESIN PRESS AIDA 75 TON DI PT. X

### *MAINTENANCE DIES PRODUCTION NUMBER 1177 (A) ON 75 TON AIDA PRESS MACHINE IN PT. X*

Teguh Supriyanto<sup>1\*</sup>, Wisnu Pracoyo<sup>2</sup>, Hilman Sholih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi

Jl. Anggrek No. 25, Perum PTSC, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16820

\*Koresponden Email: t.supriyanto1990@gmail.com

**Abstrak.** Globalisasi membuat persaingan dunia usaha di segala bidang sangat ketat. Konsumen hari ini semakin punya banyak pilihan. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu melakukan tindakan terbaik jika tidak ingin ditinggalkan pelanggan. Kelancaran proses produksi adalah salah satu hal penting agar perusahaan bisa memenuhi harapan pelanggan baik dari sisi kualitas maupun waktu pengiriman. Faktor yang sangat penting untuk memenuhinya adalah kondisi mesin dan *tools* yang baik. Untuk itu diperlukan tindakan perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan gambaran langkah-langkah perawatan dies nomor produksi 117(A) pada mesin press AIDA 75 ton di PT. X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara beberapa personal yang terkait obyek penelitian, melakukan identifikasi dan literatur review. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perawatan *dies* nomor produksi 1177(A) pada mesin press AIDA 75 ton di PT. X terdiri dari 4 proses, yaitu proses *Checking*, proses *Grinding*, proses *Cleaning* dan proses *Assembling*.

Kata kunci: Manufaktur, Perawatan, Produksi

**Abstract.** Globalization has made competition for the business world in all fields very tight. Consumers today have more and more choices. Every company is required to always do the best action if customers do not want to be abandoned. The smooth running of the production process is one of the important things so that the company can meet customer expectations both in terms of quality and delivery time. A very important factor to fulfill it is the condition of the machine and good tools. This requires treatment. This study aims to obtain an overview of the maintenance steps for dies production number 117 (A) on the 75 ton AIDA press machine at PT. X. The method used in this research is by conducting interviews with several personnel related to the research object, identifying and reviewing literature. The conclusion from this research is that the maintenance of dies production number 1177 (A) on AIDA 75 ton press machine at PT. X consists of 4 processes, namely the *Checking* process, the *Grinding* process, the *Cleaning* process and the *Assembling* process.

*Keywords: Manufacturing, Maintenance, Production*

## 1. PENDAHULUAN

Persaingan di dunia usaha di segala bidang sangat ketat. Konsumen hari ini semakin punya banyak pilihan. Perusahaan dituntut untuk menunjukkan keunggulan dibandingkan pesaing. Salah satu cara agar perusahaan dapat memuaskan konsumen dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya [1]. Kelancaran proses produksi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan industri manufaktur di dalam menghadapi persaingan [2]. Apabila proses produksi lancar, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas, waktu produksi yang tepat dan ongkos produksi yang murah.



Manusia, mesin atau sarana penunjang lainnya menjadi hal yang penting dalam mencapai keberhasilan proses produksi.

Perawatan mesin dan peralatan penunjang produksi merupakan kegiatan yang sangat diperlukan dalam kegiatan produksi. Kondisi yang siap pakai dari mesin dan peralatan, dapat dijaga dan ditingkatkan kemampuannya dengan menerapkan program perawatan yang terencana, teratur dan terkontrol. Perawatan mesin yang baik dapat meningkatkan keandalan dan performa mesin. Oleh karena itu, aktivitas perawatan merupakan bagian penting dari suatu industri untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi [3].

Dalam usaha untuk dapat terus menggunakan fasilitas produksi agar kontinuitas produksi dapat terjamin, maka di rencanakanlah kegiatan perawatan yang dapat menunjang keandalan suatu mesin atau fasilitas produksi. Keandalan mesin dan fasilitas produksi merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi serta produk yang dihasilkan [4]. Penurunan kondisi mesin dapat berpengaruh besar terhadap proses produksi. Kegiatan perawatan mesin sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kegagalan fungsi suatu alat [5].

Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang mampu mengembalikan atau mempertahankan sebuah peralatan pada kondisi yang selalu dapat berfungsi dengan baik [6]. Selain itu perawatan merupakan pekerjaan rutin, pekerjaan yang berulang-ulang, diperlukan untuk menjaga fasilitas yang ada agar tetap dalam keadaan baik, dapat digunakan sesuai dengan kapasitas dan efisiensi semula.

Dari penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan merawat atau memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melakukan proses produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas. Perawatan atau *maintenance* dalam dunia industri sudah menjadi bagian yang wajib dan mutlak untuk dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kerugian akibat rusaknya mesin-mesin serta alat penunjang produksi lainnya.

Dalam industri *manufacturing* yang dijalankan oleh PT. X tingkat ketepatan dan ketelitian suatu produk sangatlah penting dengan part NG (*Not Good*) atau *reject mendekati nol*. Untuk itu dibutuhkan mesin dan peralatan (*tools*) yang mempunyai ketelitian dan ketepatan yang baik. Salah satu upaya untuk mempertahankan kondisi ini adalah dengan cara melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan penunjang produksi atau sering juga disebut *maintenance*. *Maintenance* ini mencakup perbaikan atau repair dan pemeliharaan secara berkala.

Salah satu bagian di PT. X yang menggunakan mesin sebagai alat penunjang produksi di departemen produksi press. Di bagian ini terdapat mesin-mesin press yang menggunakan *dies* sebagai peralatan penunjang produksinya.

Dies adalah benda esensial dalam industri manufaktur untuk mencetak benda menggunakan mesin press sebagai gaya tekan yang membentuk plat. Dies dapat dipakai berulang dengan penyesuaian bentuk

yang tetap untuk produksi dalam skala besar dengan dimensi yang sama dan toleransi yang tidak jauh berbeda [7].

*Dies* terkadang yang menimbulkan masalah pada saat produksi berlangsung karena akibat pemasangan yang tidak benar dan tumpul atau aus akibat proses produksi yang terus-menerus. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada *dies* yang bisa berdampak pada berhentinya proses produksi, maka harus dilakukan perawatan secara berkala kepada *dies*. Berdasar latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui langkah-langkah perawatan *dies* nomor produksi 1177 (A) pada mesin press AIDA 75 ton di PT. X .

## 2. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki [8]. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan gambaran langkah-langkah perawatan *dies* nomor produksi 117 (A) pada mesin press AIDA 75 ton di PT. X. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, dalam penelitian.

### 2.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula [9]. Dalam penelitian ini pertanyaan ditujukan kepada beberapa responden yang terkait langsung dengan penggunaan *dies* nomor produksi 117 (A) pada mesin press AIDA 75 ton. Responden yang diambil dalam penelitian ini.

1. Operator *Dies Shop*, sebagai operator yang melakukan kegiatan perawatan *dies* 177(A).
2. Operator Produksi, sebagai operator yang menggunakan *dies* 1177 (A).

### 2.2 Identifikasi

Identifikasi terhadap trend kerusakan pada mesin produksi yang dioperasikan, supaya mendapatkan data untuk menurunkan trend kerusakan. Beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku [10].

Dalam hal ini dilakukan identifikasi langsung di departemen *engineering* dan departemen produksi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan operasional *dies* 117 (A).

### 2.3 Literature Review

Untuk mengetahui penelitian orang lain dalam bidang perawatan, serta meningkatkan kualitas penelitian, supaya bisa menentukan akar penyebab terhadap mesin press AIDA 75 ton.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa langkah-langkah perawatan *dies* nomor produksi

1177(A) pada mesin press AIDA 75 ton di PT.X.

### 3.1 Proses Checking.

Pemeriksaan mesin atau *tools* diawali dengan memperhatikan produk yang dihasilkan dan memeriksa kondisi mesin atau *tools*.

Berikut beberapa cara dalam pemeriksaan *dies* yang dilakukan.

#### A. Pemeriksaan kondisi *part* hasil produksi *dies* 1177 (A) proses *piercing*.

- Kondisi visual (bebas *burry*).
- Laporan OK/NG (*Not Good*) dari bagian *Quality*.

#### B. Pemeriksaan kondisi *dies* 1177 (A) proses *piercing*.

Pemeriksaan *dies* dilakukan dengan cara membongkar *dies*. Kemudian melakukan pengecekan satu-persatu bagian *dies* serta komponennya, terutama di bagian *upper plate*, *lower plate*, *punch*, *punch holder*, *stripper*, *backing plate*, *die*, *stopper*, *guide post*, *dowel pin*, *spring*, dan *bolt*. Alat bantu yang digunakan dalam proses pemeriksaan.

- a) Kunci L (1 set).
- b) Palu alumunium.
- c) *Tracker/crane*.
- d) *Caliper*.
- e) Majun.



Gambar 1. *Dies* 1177(A) proses *piercing*



Gambar 2. Proses pembukaan *bolt upper plate*

### 3.2 Proses Grinding

Proses *grinding* adalah proses pengamplasan dengan batu gerinda dengan bantuan mesin *grinding*. Di bawah ini adalah mesin *grinding* yang digunakan di PT. X.



Gambar 3. Mesin *grinding*

Untuk proses *grinding* ada 3 macam, untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas.

- A. *Grinding Punch*, yaitu meng*grinding* bagian *punch* atau pisau pemotong agar tajam kembali setelah proses produksi.
- B. *Grinding stripper*, yaitu untuk meratakan permukaan *stripper* agar tidak terjadi lekukan pada saat proses pengepresan produk.
- C. *Grinding die base*, untuk mempertajam *die base* yang sudah karat dan *hole die base* yang sudah besar akibat proses *piercing*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses *grinding*.

#### A. Total *stroke dies*

Total *stroke dies* adalah jumlah berapa kali *dies* tersebut melakukan pengepresan artinya setiap *dies* tersebut melakukan pengepresan maka semakin pendek pula umur pemakaiannya. Untuk mengetahui total *stroke* tersebut dapat dilihat dari *output* harian produksi atau *control stroke dies*.

- B. Pastikan kondisi mesin *grinding* OK.
- Cek batu gerinda jangan sampai ada patah atau permukaan tidak rata.
  - Magnet berfungsi dengan baik.
  - Air pendingin atau *coolant* berfungsi dengan baik.
- C. Menggunakan APD dengan baik.
- Masker
  - Sarung tangan
  - Kaca mata
  - Sepatu *safety*

Setelah kita mempersiapkan semuanya proses *grinding* siap untuk dikerjakan. Langkah-langkah dalam proses *grinding*.

- Bongkar *dies* yang akan di *grinding*. Dalam proses *grinding* yang sekarang dilakukan adalah *grinding punch* yang tumpul.
- Bersihkan *upper plate*, pastikan permukaan rata dan bersih.
- Pastikan permukaan magnet mesin *grinding* kering dan tidak debu yang menempel.
- Simpan *upper plate* di *table magnet*.
- Pukul setiap sisi *upper plate* menggunakan palu aluminium (*upper plate* sudah menempel dengan stabil pada *table magnet*).
- Nyalakan motor mesin *grinding* (batu *grinding* berputar).
- Cari titik 0 antara *upper plate* dengan batu *grinding* untuk mencari titik awal untuk proses penggrindingan.
- Lakukan proses *grinding* sampai bagian tumpul *punch* hilang (tidak ada ukuran yang ditentukan seberapa mm yang akan di *grinding* tetapi melihat secara visual tingkat ketajaman *punch* tersebut).



Gambar 4. Proses Penggrindingan *Punch*

### 3.3 Proses Cleaning

Proses pembersihan *dies* dari debu, oli, minyak pelumas saat proses produksi, partikel, serta air *coolant* akibat proses *grinding*. Proses *cleaning* dilakukan agar *dies* tidak kotor serta tidak mudah berkarat. Alat bantu yang digunakan dalam proses *cleaning*.

1. Solar atau wash bensin.
2. Sikat.
3. Bambu *stick*.
4. Amplas 1000 CC.
5. Majun.
6. *Air Gun*.

### 3.4 Proses Assembling

Proses pemasangan kembali bagian-bagian *dies* serta komponennya. Pada proses *assembling* ini perlu diperhatikan bagian-bagian dan komponen *dies* tidak tertukar ataupun tidak terpasang, supaya pada saat unit dioperasikan bisa bekerja dengan normal.



Gambar 5. Proses *assembling dies*

Setelah proses-proses perawatan dilakukan, untuk mengetahui histori pada alat adalah membuat laporan. Laporan perawatan *dies* di PT. X , 1) Buku *history tooling dies*, buku *history tooling dies* adalah dokumen yang berisi catatan *total stroke*, kerusakan yang terjadi pada *dies* dan perbaikan yang dilakukan pada *dies* tersebut dimulai dari *dies* itu masspro sampai *dies* tersebut dinyatakan *discontinue*. 2) *Checklist preventive maintenance dies*.

## 4. SIMPULAN

Perawatan pada mesin *grinding* untuk meminimalisasi kerusakan mesin, langkah yang harus dilakukan setiap manufaktur, 1. Routine maintenance yang meliputi dari pengecekan komponen yang bergerak, pelumasan, penggantian pelumas, 2. Predictive Maintenance yang sesuai untuk mesin produksi yang memiliki nilai besar, agar mendapatkan saving pada operating and maintenance.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Tjondrokusumo, “Analisa Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal Sebagai Determinan Corporate Entrepreneurship Pada Industri Manufaktur Di Jawa Timur,” *Agora*, 2013.
- [2] N. C. D. Dyah Ika Rinawati, “Analisis Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) Menggunakan Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Six Big Losses pada Mesin Cavitec di PT. Essentra Surabaya,” *Pros. Semin. Nas. Teknol. dan Inform.*, 2014, doi: 10.32734/ee.v1i2.245.
- [3] B. Kho, “Jenis-Jenis Maintenance (Perawatan) Mesin/Peralatan Kerja,” <https://ilmumanajemenindustri.com/>, 2018. .
- [4] M. Sayuti and M. dan Muhammad Siddiq Rifa, “Evaluasi Manajemen Perawatan Mesin Dengan Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance Pada PT. Z,” 2013.
- [5] Sayuti and I. M, “Analisis Produktivitas Perawatan Mesin dengan Metode TPM ( Total Productive Maintenance ) Pada Mesin Mixing Section,” *Malikussaleh J. Mech. Sci. Technol. ISSN*, 2016.
- [6] D. S. Dhamayanti, J. Alhilman, and N. Athari, “USULAN PREVENTIVE MAINTENANCE PADA MESIN KOMORI LS440 DENGAN MENGGUNAKAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM II) DAN RISK BASED MAINTENANCE (RBM) DI PT ABC,” *J. Rekayasa Sist. Ind.*, 2016, doi: 10.25124/jrsi.v3i02.29.
- [7] E. Sutoyo and S. P. Sutisna, “Perancangan Dies Potong Dan Dies Tekuk Pada Press Brake,” *AME (Aplikasi Mek. dan Energi) J. Ilm. Tek. Mesin*, 2017.
- [8] Moh. Nazir, “Metode Penelitian,” *Metod. Penelit.*, 2014, doi: 978-979-450-173-5.
- [9] Maxmanroe, “Pengertian Wawancara Adalah, Tujuan, Jenis, Ciri-Ciri, Fungsi Wawancara,” *Maxmanroe.com*, 2020. .
- [10] R. Endra, “Pengertian Observasi menurut para ahli,” *Www.Ruangguru.Com*, 2017. .